

MÁQUINA AUTOMÁTICA DE COLAGEM DE BORDAS - FT - 468J



FUNÇÕES:



FT - 468J

Funções:

Pré-fresagem - Colagem - Destopo - Refilagem de desbaste - Refilagem de acabamento - Raspagem - Polimento

Âmbito de aplicação:

Adequado para móveis de painel, móveis personalizados, armários, móveis de escritório, móveis de madeira maciça, mesas, cadeiras, portas e janelas, produtos de madeira, indústria de decoração, etc.

Painéis usináveis:

Adequados para painéis de densidade média, painéis ecológicos, painéis multicamadas, painéis de partículas, painéis de madeira maciça, painéis de alumínio com núcleo alveolar e outros tipos de painéis.

PARÂMETROS TÉCNICOS:

Parâmetro Técnico	Valor / direitos
Tamanho da Máquina (Dimensões)	5500*900*1600MM
Pressão de Trabalho	0.6Mpa
Potência Total	15.4KW
Velocidade de Avanço / Alimentação	15-23m/min
Elevação Elétrica	0.37KW
Espessura do Pannel / Chapa	10-60mm
Comprimento Mínimo do Pannel	≥120mm
Largura Mínima do Pannel	≥60mm
Espessura da Fita de Borda (PVC)	0.4-3mm

ÁREA FUNCIONAL:

Área Funcional	Imagem da Área	Marca
Conversor		SHILIN (Taiwan)
Cilindro		AirTAC
Peças Elétricas		Schneider
Motor do transportador		Zhongda/Tengwan
Tela sensível ao toque		We-con
CLP		Jiyu
Válvula Eletromagnética		AirTAC/Easun
Interruptor de limite		Honeywell

DETALHES DAS FUNÇÕES:



Pré-fresamento

Pré-fresagem. A fresa diamantada de pré-fresagem remove os traços ondulados e as rebarbas redundantes da lâmina de corte espiral da tábua de madeira, de modo que a borda da tábua se encaixe melhor na fita de borda, e a colagem fique mais firme e com melhor acabamento.



Colagem e prensagem

A linha de cola é discreta e a fita de borda não se solta. O encaixe é firme e o folheado, tanto grosso quanto fino, pode ser facilmente ajustado.



Corte final

Rápido e estável, sem bater na prancha.



Corte áspero

A faca de acabamento grosseiro remove o excesso de fita de borda para formar cantos arredondados, tornando o acabamento mais bonito.

DETALHES DAS FUNÇÕES:



Corte de canto redondo

Os quatro cantos, após a aplicação da fita de borda, são aparados em um pequeno arco para ficarem mais suaves e não machucarem as mãos.



Corte fino

O acabamento fino consiste em reparar a tábua com mais cuidado, partindo de um acabamento mais grosseiro, de modo a torná-la mais bonita.



Raspagem

A lâmina R de liga superdura raspa as linhas finas da fita de corte, deixando-a lisa.



Polimento

A roda de tecido lustra rapidamente a borda da tira de acabamento, e a roda de polimento tem uma área de uso maior e um melhor efeito de polimento.